# Презентация по лабораторной работе №6

Операционные системы

Бембо Л. Ж.

21 Апрель 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

#### Докладчик

- БЕМБО ЛУМИНГУ ЖОЗЕ
- студентка из группы НКАбд-01-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- · 1032229273@rudn.ru](mailto:1032229273@rudn.ru)
- https://github.com/zlbembo1

#### Цель работы

Цель данной лабораторной работы - ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и по обслуживанию файловых систем.

Записал в файл file.txt названия файлов из каталога /etc c помощью перенаправления ">".

```
zlbembo@zlbembo:~$ ls -lR /etc > file.txt
```

Рис. 1: Запись в файл

Добавил в созданный файл имена файлов из домашнего каталога, используя перенаправление "»" в режиме добавления.

```
|zlbembo@zlbembo:~$ sudo ls -lR ~/ >> file.txt
|zlbembo@zlbembo:~$
```

Рис. 2: Добавление данных в файл

Вывела на экран имена всех файлов, имеющих расширение ".conf" с помощью утилиты grep

```
zlbembo@zlbembo:~$ grep .conf file.txt
-rw-r--r-. 1 root root         269 Jul 19  2023 anthy-unicode.conf
-rw-r--r-. 1 root root         833 Feb 10  2023 appstream.conf
-rw-r--r--. 1 root root 55 Jan 29 03:00 asound,conf
-rw-r--r--. 1 root root 30583 Dec 20 03:00 brltty.conf
                             0 Jan 17 03:00 chkconfig.d
drwxr-xr-x. 1 root root
-rw-r--r-. 1 root root 1372 Dec 5 03:00 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root 18 Nov 1 04:06 dconf
-rw-r--r-. 1 root root 1174 Sep 20 2023 dlevna-server-service.conf
-rw-r--r--. 1 root root
                         28602 Feb 13 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r-. 1 root root 117 Nov 16 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root
                             0 Nov 16 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r-. 1 root root 20 Feb 24 2022 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root
                           38 Aug 9 2023 fuse.conf
```

Добавил вывод прошлой команды в новый файл conf.txt с помощью перенаправления ">".

```
lzlbembo@zlbembo:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
zlbembo@zlbembo:~$ head conf.txt
-rw-r--r-. 1 root root 269 Jul 19 2023 anthy-unicode.conf
<u>-rw-r--r-. 1 r</u>oot root 833 Feb 10 2023 appstream.conf
-rw-r--r-. 1 root root 55 Jan 29 03:00 asound.conf
-rw-r--r-. 1 root root 30583 Dec 20 03:00 brltty.conf
drwxr-xr-x, 1 root root
                             0 Jan 17 03:00 chkconfig.d
-rw-r--r-. 1 root root 1372 Dec 5 03:00 chrony.conf
                            18 Nov 1 04:06 dconf
drwxr-xr-x. 1 root root
-rw-r--r-. 1 root root 1174 Sep 20 2023 dlevna-server-service.conf
-rw-r--r--. 1 root root
                         28602 Feb 13 03:00 dnsmasq.conf
|-rw-r--r--. 1 root root
                           117 Nov 16 03:00 dracut.conf
zlbembo@zlbembo:~$
```

Определяю, какие файлы в домашнем каталоге начинаютя с символа "c" с помощью утилиты find, прописываю ей в аргументах домашнюю директорию, выбираю опцию -name.

```
zlbembo@zlbembo:~$ find ~ -name "c*" -print
/home/zlbembo/.mozilla/firefox/g7iftlv7.default-release/crashes
/home/zlbembo/.mozilla/firefox/g7iftlv7.default-release/compatibility.ini
/home/zlbembo/.mozilla/firefox/g7iftlv7.default-release/cookies.sqlite
/home/zlbembo/.mozilla/firefox/g7iftlv7.default-release/storage/permanent/chrome
/home/zlbembo/.mozilla/firefox/g7iftlv7.default-release/storage/default/https+++
```

Рис. 5: Поиск файлов, начинающихся с определенного элемента

Второй способ использовать утилиту ls -lR и использовать grep, чтобы найти элементы с первым символом с.

```
-zlbembo@zlbembo:~$ ls -lR | grep c*
-rw-r--r-. 1 zlbembo zlbembo 51170 Apr 21 22:44 conf.txt
```

Рис. 6: Поиск файлов, начинающихся с определенного элемента

Запускаю в фоновом режиме (на это указывает символ &) процесс, который будет записывать в файл logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
-zlbembo@zlbembo:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 27700
```

Рис. 7: Создание фонового процесса

Запускаю в консоли в фоновом режиме редактор mousepad.

```
zlbembo@zlbembo:~$ mousepad &
[1] 28059
```

Рис. 8: Создание фонового процесса

С помощью утилиты ps определяю идентификатор процесса mousepad, его значение 3913.

Также мы можем определить идентификатор с помощью pgrep.

```
zlbembo@zlbembo:~$ ps aux | grep mousepad
zlbembo
          28063 0.0 0.1 596120
                                  6400 pts/0
                                                Τl
                                                    22:55
                                                            0:00 /usr/libexec
pk-command-not-found mousepad
zlbembo
          28192 0.0 0.1 596120
                                  6272 pts/0
                                               Τl
                                                    22:56
                                                            0:00 /usr/libexec
pk-command-not-found mousepad
zlbembo
          28215 0.0 0.1 596120
                                  6144 pts/0
                                                Τl
                                                    22:56
                                                            0:00 /usr/libexec
pk-command-not-found mousepad
zlbembo
          28258 0.0 0.0 222432
                                  2176 pts/1
                                                S+
                                                    22:57
                                                            0:00 grep --color
auto mousepad
zlbembo@zlbembo:~$ pgrep mousepad
zlbembo@zlbembo:~$ ps aux | grep mousepad | grep -v grep
zlbembo
          28063 0.0 0.1 596120
                                  6400 pts/0 Tl
                                                    22:55
                                                            0:00 /usr/libexec
```

Рис. 9: Поиск идентификатора процесса

Использую команду kill и идентификатор процесса, чтобы его удалить.

```
zlbembo@zlbembo:~$ man kill
zlbembo@zlbembo:~$
```

Рис. 10: Удаление процесса

Использую утилиту df. Эта утилита нам нужна, чтобы выяснить, сколько свободного места есть у системы.

```
zlbembo@zlbembo:~$ df -vi
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3
                   0
                        0
                               0
devtmpfs
              699061 534
                           698527 1% /dev
tmpfs
              704212
                           704210
                                    1% /dev/shm
tmpfs
       819200 1015
                           818185
                                    1% /run
tmpfs
        1048576
                       93 1048483
                                    1% /tmp
/dev/sda3
                                     - /home
/dev/sda2
               65536
                          65141
                                    1% /boot
                      395
tmpfs
              140842
                      207 140635
                                    1% /run/user/1000
/dev/sr0
                        0
                               0
                                     - /run/media/zlbembo/VBox GAs 7.0.10
                   0
zlbembo@zlbembo:~$
```

Использую утилиту du. Она нужна чтобы просмотреть, сколько места занимают файлы в определенной директории.

```
zlbembo@zlbembo:~$ _du -a work/study/2023-2024/Операционные\ системы/os-intro/la
bs/lab03/presentation/
       work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
48
on/image/kulyabov.jpg
        work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
on/image/1.png
        work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
on/image/2.png
76
        work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
on/image/3.png
140
       work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
on/image/4.png
       work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
40
on/image/5.png
       work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
on/image/6.png
28
        work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
on/image/7.png
       work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentati
252
```

Вывела имена всех директорий, имеющихся в моем домашнем каталоге.

zlbembo@zlbembo:~\$ find -type d

Рис. 13: Название рисунка

#### Выводы

В результате данной лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобрела практические навыки по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и по обслуживанию файловых систем.