

# 7. Случайные величины.

## Функции распределения и их свойства.



Status

Completed

Функция  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  называется **случайной величиной**, то есть каждому элементарному исходу ставится в соответствие число  $X(\omega) \in \mathbb{R}$ .

**Функцией распределения** случайной величины  $\xi$  называется функция  $F_\xi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ , при каждом значении  $x \in \mathbb{R}$  равная вероятности случайной величины  $\xi$  принимать значения, меньшие  $x$ :

$$F_\xi(t) = P(\xi < t) = P\{\omega : \xi(\omega) < t\}$$

**Свойства функции распределения:**

1. Не убывание:  $x_1 < x_2 \Rightarrow F_\xi(x_1) \leq F_\xi(x_2)$

1. Доказательство из монотонности вероятности, так как  $x_1 < x_2$  :  
 $\{\xi < x_1\} \subset \{\xi < x_2\}$ .

2. Пределы:

1.  $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_\xi(t) = 0$

2.  $\lim_{t \rightarrow \infty} F_\xi(t) = 1$

Доказательство свойства (F2). Заметим сначала, что существование пределов в свойствах (F2), (F3) вытекает из монотонности и ограниченности функции  $F_\xi(x)$ . Остаётся лишь доказать равенства  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0-0} F_\xi(x) = F_\xi(x_0)$ . Для этого в каждом случае достаточно найти предел по какой-нибудь подпоследова-

тельности  $\{x_n\}$ , так как существование предела влечёт совпадение всех частичных пределов.

Докажем, что  $F_\xi(-n) \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ . Рассмотрим вложенную убывающую последовательность событий  $B_n = \{\xi < -n\}$ :

$$B_{n+1} = \{\xi < -(n+1)\} \subseteq B_n = \{\xi < -n\} \text{ для любых } n \geq 1.$$

Пересечение  $B$  всех этих событий состоит из тех и только тех  $\omega$ , для которых  $\xi(\omega)$  меньше любого вещественного числа. Но для любого элементарного исхода  $\omega$  значение  $\xi(\omega)$  вещественно, и не может быть меньше всех вещественных чисел. Иначе говоря, пересечение событий  $B_n$  не содержит элементарных исходов, т. е.  $B = \bigcap B_n = \emptyset$ . По свойству непрерывности меры,  $F_\xi(-n) = P(B_n) \rightarrow P(B) = 0$  при  $n \rightarrow \infty$ .

Точно так же докажем остальные свойства.

Покажем, что  $F_\xi(n) \rightarrow 1$  при  $n \rightarrow \infty$ , т. е.  $1 - F_\xi(n) = P(\xi \geq n) \rightarrow 0$ . Обозначим через  $B_n$  событие  $B_n = \{\xi \geq n\}$ . События  $B_n$  вложены:

$$B_{n+1} = \{\xi \geq (n+1)\} \subseteq B_n = \{\xi \geq n\} \text{ для любых } n \geq 1,$$

а пересечение  $B$  этих событий снова пусто: оно означает, что  $\xi$  больше любого вещественного числа. По свойству непрерывности меры,

$$1 - F_\xi(n) = P(B_n) \rightarrow P(B) = 0 \text{ при } n \rightarrow \infty. \quad \square$$

### 3. Непрерывность слева: $F_\xi(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F_\xi(x) = F_\xi(x_0)$

Доказательство свойства (F3). Достаточно доказать, что  $F_\xi(x_0 - 1/n) \rightarrow F_\xi(x_0)$  при  $n \rightarrow \infty$ . Иначе говоря, доказать сходимость к нулю следующей разности:

$$F_\xi(x_0) - F_\xi\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) = P(\xi < x_0) - P\left(\xi < x_0 - \frac{1}{n}\right) = P\left(x_0 - \frac{1}{n} \leq \xi < x_0\right).$$

У п р а ж н е н и е. Обозначьте событие  $\{x_0 - 1/n \leq \xi < x_0\}$  через  $B_n$ , и попробуйте снова воспользоваться свойством непрерывности меры.  $\square$

1. Говорим, что события  $B_n$  вложены друг в друга, а вероятность от их пересечения равна нулю (так как  $P(\xi = x_0) = 0$ ). Тогда разность сходится к нулю, и из этого функция непрерывна слева.

### 4. Например

Свойство 9. Для любой случайной величины  $\xi$

$$P(a \leq \xi < b) = F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a).$$

Доказательство. Разобьём событие  $\{\xi < b\}$  в объединение несовместных событий:  $\{\xi < a\} \cup \{a \leq \xi < b\} = \{\xi < b\}$ . По свойству аддитивности вероятности,  $P\{\xi < a\} + P\{a \leq \xi < b\} = P\{\xi < b\}$ , или  $F_{\xi}(a) + P\{a \leq \xi < b\} = F_{\xi}(b)$ , что и требовалось доказать.  $\square$

Вообще свойств можно придумать сколько угодно, главные выписаны, (4) уже не так важно, запоминать помимо первых трех смысла мало.