

ние вярваме във вашето бъдеще

### URLs






### Какво представляват

- Universal Resource Locator
- т.е. локатори на интернет ресурси
- тези ресурси могат да бъдат:
  - файлове/документи от всякакъв тип (изображения, html, css, video, pdf, doc и т.н...)
  - програмни интерфейси (т.е. приложения, които приемат заявки, съдържащи параметри и връщат резултат на база на подадените параметри)



### Части на URL-а





Front-End Development

### Части на URL-а

- протокол
  - http некриптирана връзка
  - https криптирана (изисква сертификат)
- домейн идентифицира доставчика на ресурса
- път до ресурс
- search query




### Домейни

- Домейнът се състои от две части
  - име
  - top-level domain: com, org, bg, eu ..
- Тези две части не могат да се ползват по отделно. Заедно те обособяват пълното domain име на доставчика
- Избор на домейн
- Закупуване и регистрация



### Пътища до ресурс

- Когато link-ваме ресурс, който се намира в същия уебсайт, използваме само пътя до ресурса (т.е. url-а без протокола и домейна)
- Когато ресурса е на уебсайт използваме пълен url




### Относителен и пълен път

- Има два начина да локализираме ресурс (файл), който се намира в същия проект: чрез относителен и чрез абсолютен (пълен) път до файла
- Относителен път до ресурса е локацията на този ресурс, спрямо локацията на текущия файл
- Абсолютен път до ресурс е пътя до ресурса спрямо root-а на проекта (уебсайта)
- Абсолютният (пълният) път до ресурс, съвпада с пътя до ресурса в url записа




### Относителен и пълен път във файловата система





Front-End Development

### Относителен и пълен път във файловата система





# GIT - преговор и упражнения



### Преговор

- Какво е GIT
- Има ли други такива системи? Кои?
- Как се усъществява актуализирането и синхронизацията на проектите?
- Има ли ограничение колко човека могат да работят по един проект?
- Как запазваме и изпращаме работата си?



### Какво бяха..?

- clone
- fork
- push / publish
- commit
- sync



### Може би ..?

push "цигара"

pull "ракия"


fork "кисела краставичка"



-- из "1-ви курс по Front-end"



### Разлика между Clone и Fork



#### clone:

прави работно копие на проекта като запазва origin-a

#### fork:

прави копие на origin-а, което представлява нов origin.
За да ползваме новият origin, трябва да го клонираме.



Front-End Development


### Commits & commit messages

- Всеки път когато сме готови с "парче" работа, трябва да правим commit (локален "save")
- Commit съобщението трябва да отговаря на въпроса: "Какво прави този commit ?"

#### Примери:


- "Adds a new screen for the shopping cart"
- "Оправя бутоните на контактната форма. Добавя социални линкове и иконки във футъра"








## Branching









# Въпроси?



# HTML мултимедия

http://www.w3schools.com/html/html\_media.asp



### Video и Audio в HTML 5

- Формати
- Източници (source елементът и src атрибутът)
- Контроли и фон (controls, autoplay, poster, loop)
- Текст по подразбиране

```
<video>
     <source src="...">
     Your browser doesn't support video...
</video>
```

- https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element/video
- https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element/audio



### 





### Задача: Video background

- Свалете: <u>zenlabs.pro/sa-fe/lessons/lesson5/rain\_pack.zip</u>
- разархивирайте го и го отворете като нов проект в Brackets (File -> Open folder)
- B header-а сложете един audio елемент, като линкнете mp3 файла от проекта
- В body сложете видео елемент, като вмъкнете 2-та видео файла от проекта



### Задача: Video background

- След като се уверите, че видеото и аудиото работят, настройте видеото да започва автоматично и никога да не спира
- Към аудиото добавете контроли
- Използвайте CSS позициониране, за да направите видеото като фон (трябва да се простира по височина и дължина на екрана)
- Нека хедъра с аудиото да е центриран и да се позиционира върху видеото



### Задача: Video background

- Отворете изображението preview.jpg за да видите как трябва да изглежда крайният резултат от вашата работа
- Направете навигация, като тази от картинката. Нека при преминаване на мишката над линк от навигацията, този линк да си променя стила: <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:hover">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:hover</a>
- Накрая поставете футъра така че винаги да стои в долната част на екрана, без да се влияе от скрол-а на мишката



### Полезни връзки

- https://www.freesound.org/people/Sandermotions/ sounds/278865/
- http://www.videezy.com/water/2396-raindrops-on-awindow-royalty-free-hd-stock-video
- http://audio.online-convert.com/
- http://video.online-convert.com/
- caniuse.com/#search=video



### Примери

- flexbox:
   http://codepen.io/jenie/pen/yaxkAK/?editors=1100
- css positioning:
   http://codepen.io/jenie/pen/EgZryz/?editors=1100
- circles navigation:
   <a href="http://codepen.io/jenie/pen/YGOgOk?editors=1100">http://codepen.io/jenie/pen/YGOgOk?editors=1100</a>
- task: <a href="http://zenlabs.pro/sa-fe/lessons/lesson5/examples/index.html">http://zenlabs.pro/sa-fe/lessons/lesson5/examples/index.html</a>



# Домашно

Да се довърши задачата от презентацията

